

ISS Системы электромонтажных колонн



THINK CONNECTED.

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, сталь

ISS Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа



Поставляемая длина	2450-3950 мм
Цвет: белоснежный анодированный	RAL 9010
Аксессуары	встроены

Системные компоненты



Электромонтажные колонны ISS, крепёжный зажим, накладка

Сфера применения - большое офисное помещение



В больших офисных помещениях для электроснабжения рабочих мест устанавливаются монтажные колонны ISS. Электроснабжение колонн осуществляется в промежуточном перекрытии.

Определить местоположение монтажных колонн ISS.



Необходимо определить местоположение монтажных колонн ISS.

Сфера применения - лаборатория



В лаборатории электропитание рабочих мест подается там, где это требуется.

Вырезать отверстие в потолочной панели



Подготовить панель для соединения монтажной колонны ISS с потолком.

Область применения - торговые помещения



Монтажные колонны ISS устанавливаются возле касс в универмагах для электроснабжения касс.


Установить монтажную колонну



Монтажную колонну ISS установить в потолочную панель и зафиксировать между полом и потолком.

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, сталь

Установка монтажной колонны



В монтажную колонну ISS устанавливается телескопический профиль, который растягивается при помощи гаечного ключа.

Подключение монтажных колонн к сети в промежуточном перекрытии



Монтажные колонны ISS подключаются к сети в промежуточном перекрытии. Подключение происходит с помощью распределительной коробки или же кабели проводятся прямо в колонну.

Установка монтажной колонны для высоких помещений




Для установки монтажной колонны ISS 120 необходимо снять крышку.

Установка монтажной колонны для высоких помещений



Под монтажную колонну устанавливается резиновая подкладка. Это исключает соскальзывание колонны на гладком основании.

Установка монтажной колонны



Монтажные колонны ISS поворачиваются к потолку.

Натягивание электроустановочной колонны



С помощью натяжного устройства монтажные колонны ISS вытягиваются между полом и потолком.

Кабельный ввод



Кабели вводятся в отверстия, расположенные в верхней части монтажной колонны.

Подключение электроустановочных изделий в монтажных колоннах



Затем в монтажную колонну ISS устанавливаются подключенные электроустановочные изделия.

Подключение электроустановочных изделий в монтажных колоннах



Затем устанавливается рамка.

Монтаж напольных колонн



Данные монтажные колонны ISS крепятся к полу. Кабели к колоннам проводятся через систему прокладки кабеля под полом или с помощью электромонтажных труб.

Готовый монтаж



Монтажные колонны ISS подходят для применения в случаях, когда присутствуют разные виды электрических схем.

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, сталь


Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, сталь



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISS98 61OT3RW	белоснежный	1	1192,000	6286 55 0

Цена €/шт.


Монтажные колонны ISS из листовой стали с размером отверстия 76,5 мм.
 В комплект входит:
 1 односекционная колонна с натяжным креплением
 общая длина: 2800 мм - 3700 мм
 1 потолочный фиксатор с зажимом
 1 крышка из листовой стали
 длина: 2500 мм
 Двухметровая разделительная перегородка из ПВХ, а также 2 фиксатора крышки входят в комплект поставки.
 Монтажные колонны предусмотрены для установки монтажных коробок серии 71GD.
 Монтажная колонна предварительно собрана и готова к установке.



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISS98 71OT3KRW	белоснежный	1	1120,000	6286 56 0

Цена €/шт.


Монтажные колонны ISS из листовой стали с размером отверстия 76,5 мм.
 В комплект входит:
 1 односекционная колонна с натяжным креплением
 общая длина: 2800 мм - 3700 мм
 1 потолочный фиксатор с зажимом
 1 крышка из пластика
 длина: 2500 мм
 Двухметровая разделительная перегородка из ПВХ, а также 2 фиксатора крышки входят в комплект поставки.
 Монтажные колонны предусмотрены для установки монтажных коробок серии 71GD.
 Монтажная колонна предварительно собрана и готова к установке.



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD8	серый	1	5,900	6288 57 0
71GD8	серый	5	29,500	6288 57 1


Цена €/шт.

Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, сталь


Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, сталь



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
		шт.	кг/100 шт.	PA	€/шт.
71GD9	серый	1	11,600	6288 58 0	
71GD9	серый	2	23,200	6288 58 1	



Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
		шт.	кг/100 шт.	PA	€/шт.
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0	
71GD6	серый	1	5,700	6288 61 5	



Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.

Горизонтальный крепежный паз 60 мм.




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
		шт.	кг/100 шт.	PA	€/шт.
71GD7	серый	2	11,000	6288 61 1	



Монтажная коробка для стандартных электроустановочных изделий. Предусмотрена для установки 2-х отдельных устройств или многоместной розетки с заземляющим контактом.



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, сталь, с системным отверстием 110 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
		шт.	кг/100 шт.	C	€/шт.
ISS133 60T3RW	белоснежный	1	1344,000	6286 60 0	



Электромонтажная колонна ISS.
В комплект входит:
1 односекционная колонна с натяжным креплением
общая длина 2800 - 3700 мм
1 потолочный фиксатор с зажимом
1 крышка из листовой стали
длина 2500 мм

Разделительная перегородка из ПВХ длиной 2 м и 2 фиксатора крышки входят в комплект поставки.

Колонна предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD... из системы кабельных коробов GEK-SW с напольным креплением на С-образной профильной рейке.



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, сталь


Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, сталь, с системным отверстием 110 мм



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISS133 70T3KRW	белоснежный	1	1280,000	6286 61 0

Цена €/шт.


Электромонтажная колонна ISS.
 В комплект входит:
 1 односекционная колонна с натяжным креплением
 общая длина 2800 - 3700 мм
 1 потолочный фиксатор с зажимом
 1 пластиковая крышка
 длина 2500 мм
 Разделительная перегородка из ПВХ длиной 2 м и 2 фиксатора крышки входят в комплект поставки.
 Колонна предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD... из системы кабельных коробов GEK-SW с напольным креплением на С-образной профильной рейке.



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
7GD3Z	серый	5	35,900	6288 54 4

Цена €/шт.


Монтажная коробка для 1-го электроустановочного изделия.




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
7GD8Z	серый	2	22,800	6288 56 0

Цена €/шт.

Монтажная коробка для 2-х электроустановочных изделий.




Крепежный зажим для электромонтажных колонн ISS98 и ISS133



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISS98KF	—	1	24,500	6286 80 2

Цена €/шт.

Крепежный зажим для фиксации телескопического профиля электромонтажных колонн ISS98 и ISS133 на несущей рейке в промежуточном перекрытии или подвесном потолке.




Накладка для электромонтажных колонн ISS98 и ISS133



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ISS98B	белоснежный	1	2,000	6286 80 0


Цена €/шт.

Накладка для закрытия отверстия в потолочной панели в области ввода электромонтажной колонны ISS98 в потолок.



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.	76,5			
							ISS	76,5	71GD	71GD
ISS120 245RW	белоснежный	2450	1	1200,000	6286 00 0					
ISS120 255RW	белоснежный	2550	1	1240,000	6286 02 0					
ISS120 260RW	белоснежный	2600	1	1250,000	6286 03 0					
ISS120 265RW	белоснежный	2650	1	1260,000	6286 04 0					
ISS120 270RW	белоснежный	2700	1	1270,000	6286 05 0					
ISS120 275RW	белоснежный	2750	1	1280,000	6286 06 0					
ISS120 285RW	белоснежный	2850	1	1300,000	6286 08 0					
ISS120 295RW	белоснежный	2950	1	1320,000	6286 10 0					
ISS120 300RW	белоснежный	3000	1	1330,000	6286 11 0					
ISS120 305RW	белоснежный	3050	1	1340,000	6286 12 0					
ISS120 310RW	белоснежный	3100	1	1350,000	6286 13 0					
ISS120 315RW	белоснежный	3150	1	1360,000	6286 14 0					
ISS120 325RW	белоснежный	3250	1	1380,000	6286 16 0					
ISS120 330RW	белоснежный	3300	1	1390,000	6286 17 0					
ISS120 335RW	белоснежный	3350	1	1400,000	6286 18 0					
ISS120 340RW	белоснежный	3400	1	1410,000	6286 19 0					
ISS120 345RW	белоснежный	3450	1	1420,000	6286 20 0					
ISS120 355RW	белоснежный	3550	1	1440,000	6286 22 0					
ISS120 370RW	белоснежный	3700	1	1470,000	6286 25 0					
ISS120 385RW	белоснежный	3850	1	1490,000	6286 27 0					
ISS120 395RW	белоснежный	3950	1	1510,000	6286 29 0					
							Alu / EL			
ISS120 245EL	анодированная	2450	1	1220,000	6286 00 3					
ISS120 255EL	анодированная	2550	1	1240,000	6286 02 3					
ISS120 260EL	анодированная	2600	1	1250,000	6286 03 3					
ISS120 265EL	анодированная	2650	1	1260,000	6286 04 3					
ISS120 270EL	анодированная	2700	1	1270,000	6286 05 3					
ISS120 275EL	анодированная	2750	1	1280,000	6286 06 3					
ISS120 285EL	анодированная	2850	1	1300,000	6286 08 3					
ISS120 295EL	анодированная	2950	1	1320,000	6286 10 3					
ISS120 300EL	анодированная	3000	1	1330,000	6286 11 3					
ISS120 305EL	анодированная	3050	1	1340,000	6286 12 3					
ISS120 310EL	анодированная	3100	1	1350,000	6286 13 3					
ISS120 315EL	анодированная	3150	1	1360,000	6286 14 3					
ISS120 325EL	анодированная	3250	1	1380,000	6286 16 3					
ISS120 330EL	анодированная	3300	1	1390,000	6286 17 3					
ISS120 335EL	анодированная	3350	1	1400,000	6286 18 3					
ISS120 340EL	анодированная	3400	1	1410,000	6286 19 3					
ISS120 345EL	анодированная	3450	1	1420,000	6286 20 3					
ISS120 355EL	анодированная	3550	1	1450,000	6286 22 3					
ISS120 370EL	анодированная	3700	1	1470,000	6286 25 3					
ISS120 385EL	анодированная	3850	1	1490,000	6286 27 3					
ISS120 395EL	анодированная	3950	1	1510,000	6286 29 3					



Монтажные колонны ISS из алюминия с отверстием 76,5 мм.
 В комплект входит:
 1 односекционная колонна для высоких помещений, общая длина: 2450 мм - 3950 мм
 В комплекте с перегородкой. В наружный паз можно установить цветную профильную заглушку. Возможна установка перегородки TW/ISS 120, а также фиксаторов крышки KL80A.
 Колонна ISS120 предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны. Монтажная колонна предварительно собрана и готова к установке.

Профильная заглушка




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№	Цена €/м
ISS BP3SW	черный	3000	3	2,600	6286 75 0	
ISS BP4SW	черный	4000	3	2,600	6286 75 2	
ISS BP3GR	серо-белый	3000	3	2,600	6286 75 4	
ISS BP3RT	красный	3000	3	2,600	6286 75 6	
ISS BP3GN	зеленый	3000	3	2,600	6286 75 8	



Профильная заглушка для дополнительного оформления монтажной колонны ISS120.
 Заглушка устанавливается в наружный паз колонны ISS120.

Потолочная заглушка



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ C	Цена €/шт.
ISS120DDF9010	белоснежный	1	46,660	6286 77 0	
ISS120DDF7035	светло-серый	1	46,660	6286 77 2	
ISS120DDF9011RW	черный графит	1	46,660	6286 77 5	



Потолочная заглушка для закрытия отверстия в промежуточном перекрытии, предусмотренного для электромонтажной колонны ISS120.

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий


Монтажная коробка одинарная, серия Modul 45



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	PA
71GD8	серый	1	5,900	6288 57 0
71GD8	серый	5	29,500	6288 57 1

Цена €/шт.

Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.




Монтажная коробка тройная, серия Modul 45



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	PA
71GD9	серый	1	11,600	6288 58 0
71GD9	серый	2	23,200	6288 58 1

Цена €/шт.

Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.



Монтажная коробка одинарная




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	PA
71GD6	серый	1	5,700	6288 61 5
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0

Цена €/шт.

Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.

Горизонтальный крепежный паз 60 мм.




Монтажная коробка двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	PA
71GD7	серый	2	11,000	6288 61 1

Цена €/шт.

Монтажная коробка для стандартных электроустановочных изделий. Предусмотрена для установки 2-х отдельных устройств или многоместной розетки с заземляющим контактом.




Разделительная перегородка



Тип	Длина	Поверхность	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		м	кг/100 м	C / FS
TW ISS120	2000	оцинкованная конвейерным методом	2	45,500	6288 83 0

Цена €/м

Разделительная перегородка для электромонтажной колонны ISS120 для разделения разных уровней напряжения. Автоматический контакт при монтаже.



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий



ISS Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа



Поставляемая длина	2300-3300 мм
Цвет:	
белоснежный	RAL 9010
анодированный	
Аксессуары	встроены

Системные компоненты



Монтажные колонны ISS, резиновая подкладка, потолочная заглушка, натяжное устройство, монтажные коробки

Сфера применения - большое офисное помещение



В больших офисных помещениях для электропитания рабочих мест устанавливаются монтажные колонны ISS. Электроснабжение колонн осуществляется в промежуточном перекрытии.

Сфера применения - лаборатория



В лаборатории электропитание рабочих мест подается там, где это требуется.

Область применения - помещения с кассовыми аппаратами




Монтажные колонны ISS устанавливаются возле касс в универсамах для электроснабжения касс.

Подготовка монтажа



Верхняя часть электромонтажных колонн ISS снимается и прикручивается натяжное устройство.

Установка монтажной колонны



Монтажные колонны устанавливаются и фиксируются при помощи натяжного устройства. На скользких поверхностях в области пола кладется резиновая подкладка.

Установка монтажной колонны



Постоянное натяжение между полом и потолком регулируется с помощью винта на натяжном устройстве. После окончания установки монтажных колонн ISS, прикручивается контргайка.

При заказах указывайте артикульный номер

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Установка монтажной колонны



Если монтажную колонну ISS необходимо прочно прикрепить к полу, нужно снять панель и заменить ее на напольную пластину.

Установка монтажной колонны




В области крепления к потолку монтажные колонны ISS прочно соединяются с ним. Кроме того, верхнюю часть натяжного устройства можно заменить.

Установка монтажной колонны



Монтажные колонны прочно крепятся на полу и потолке при помощи винтов и дюбелей.

Монтаж стержневой опоры



Если монтажные колонны ISS нужно установить на полу, на поверхности пола следует установить стержневые опоры. При этом можно установить одну или две стержневые опоры.

Монтаж потолочной заглушки



Потолочная заглушка может устанавливаться после завершения монтажа. Она состоит из двух частей, которые вставляются друг в друга. Крепление производится при помощи клейких лент.

Заземление монтажных колонн



Уравнивание потенциалов между крышкой и основанием производится автоматически с помощью расположенной в крышке скобы.


Готовый монтаж



Готовый монтаж соответствует требованиям установки монтажных колонн ISS в офисных помещениях.

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий


Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий



Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.
ISST70140RW	белоснежный	—	3300	1	820,000	6288 93 0 Alu / EL	
ISST70140EL	—	анодированная	3300		820,000	6288 93 3	



Двойная электромонтажная колонна ISS из алюминия с отверстием 76,5 мм.
 В комплект входит:
 1 односекционная колонна с натяжным креплением
 общая длина 3300 - 3500 мм
 1 потолочное крепление с зажимом
 1 установочный профиль
 длина 1000 мм
 1 крышка из алюминия
 длина 1000 мм
 Область для монтажа электроустановочных изделий предусмотрена для монтажных коробок серии 71GD.



Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.
ISSO70140RW	белоснежный	—	3300	1	840,000	6288 92 0 Alu / EL	
ISSO70140EL	—	анодированная	3300		840,000	6288 92 3	



Овальная электромонтажная колонна ISS из алюминия с размером отверстия 76,5 мм.
 В комплект входит:
 1 односекционная колонна с натяжным креплением
 общая длина: 3300 мм - 3500 мм
 1 потолочный фиксатор с зажимом
 1 алюминиевая крышка
 длина: 3000 мм
 Электромонтажная колонна предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD.



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий



Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
						Alu	Alu / EL
ISS70110RW	белоснежный	—	3300	1	750,000	6288 94 0	
ISS70110EL	—	анодированная	3300	1	750,000	6288 94 3	

Цена €/шт.




Электромонтажная колонна ISS из алюминия с отверстием 76,5 мм.

В комплект входит:

- 1 односекционная колонна с натяжным креплением
общая длина: 3300 мм - 3500 мм
- 1 потолочный фиксатор с зажимом
- 1 алюминиевая крышка
длина: 3000 мм

Электромонтажная колонна предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны. Дополнительно возможна установка разделительной перегородки TW (6288256), а также фиксаторов крышки KL80A (6288640).



Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
						Alu	Alu / EL
ISS90110RW	белоснежный	анодированная	3300	1	810,000	6288 95 0	
ISS90110EL	—	анодированная	3300	1	810,000	6288 95 3	

Цена €/шт.




Электромонтажная колонна ISS из алюминия с отверстием 76,5 мм.

В комплект входит:


- 1 односекционная колонна с натяжным креплением
общая длина: 3300 мм - 3500 мм
- 1 потолочный фиксатор с зажимом
- 1 алюминиевая крышка
длина: 3000 мм

Электромонтажная колонна предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны. Дополнительно возможна установка разделительной перегородки TW (6288258), а также фиксаторов крышки KL80A (6288640).



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий



Тип	Цвет	Поверх- ность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.
ISS140110RW	белоснежный	—	3300	1	1370,000	6288 96 0 Alu / EL	
ISS140110EL	—	анодированная	3300	1	1370,000	6288 96 3	




Электромонтажная колонна ISS из алюминия с отверстием 76,5 мм.

В комплект входит:

- 1 двухсекционная колонна с натяжным креплением
общая длина: 3300 мм - 3500 мм
- 1 потолочный фиксатор с зажимом
- 2 алюминиевых крышки
длина: 3000 мм

Электромонтажная колонна предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны. Дополнительно возможна установка разделительной перегородки TW (6288256), а также фиксаторов крышки KL80A (6288640).



Тип	Цвет	Поверх- ность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.
ISS140220RW	белоснежный	—	3300	1	2740,000	6288 97 0 Alu / EL	
ISS140220EL	—	анодированная	3300	1	2740,000	6288 97 3	



Электромонтажная колонна ISS из алюминия с отверстием 76,5 мм.

В комплект входит:

- 1 четырехсекционная колонна с натяжным креплением
общая длина: 3300 мм - 3500 мм
- 2 потолочных фиксатора с зажимом
- 4 алюминиевых крышки
длина: 3000 мм

Электромонтажная колонна предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны. Дополнительно возможна установка разделительной перегородки TW (6288256), а также фиксаторов крышки KL80A (6288640).




Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий



Тип	Цвет	Поверх-ность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu
ISST70140BRW	белоснежный	—	3300	1	860,000	6290 01 0 Alu / EL
ISST70140BEL	—	анодированная	3300	1	860,000	6290 01 3

Цена
€/шт.



Двойная электромонтажная колонна ISS из алюминия с отверстием 76,5 мм.

В комплект входит:


- 1 односекционная колонна с натяжным креплением
общая длина 3300 - 3500 мм
- 1 крепление для светильника
- 1 потолочное крепление с зажимом или потолочное крепление для фиксации дюбелями ISSDB
- 1 установочный профиль
длина 1000 мм
- 1 крышка из алюминия
длина 1000 мм

Область для монтажа электроустановочных изделий предусмотрена для монтажных коробок серии 71GD. Пластина для крепления светильников высотой 148 мм установлена на высоте 1850 мм. Освещение помещения и рабочих мест может осуществляться с помощью стандартных настенных держателей.



Тип	Цвет	Поверх-ность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu
ISSRM45RW	белоснежный	—	3300	1	510,000	6290 08 6 Alu / EL
ISSRM45EL	—	анодированная	3300	1	510,000	6290 08 7

Цена
€/шт.



Электромонтажная колонна ISS из алюминия.


В комплект входит:

- 1 односекционная колонна с натяжным креплением
общая длина: 3300 мм - 3500 мм
- 1 потолочный фиксатор с зажимом
- 1 алюминиевая крышка
длина: 3000 мм

Дизайн данной монтажной колонны ISS основывается на очень тонком, круглом алюминиевом профиле, лицевой стороной которого является гладкая крышка корпуса Rapid 45. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45.

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий



Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.
ISSRM45FRW	белоснежный	—	3300	1	380,000	6290 09 5 Alu / EL	
ISSRM45FEL	—	анодированная	3300		380,000	6290 09 7	




Электромонтажная колонна ISS из алюминия с гибким рукавом для подвода к потолку.

В комплект входит:

- 1 односекционная колонна с гибким рукавом для подвода к потолку
Общая длина: 2300 мм
- 1 гибкий рукав, длина: 1500 мм
- 1 алюминиевая крышка
Длина: 2300 мм

В основе дизайна монтажной колонны ISS лежит тонкий круглый алюминиевый профиль, лицевой стороной которого является гладкая крышка короба Rapid 45. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45. Напольную пластину SFISSF, а также фиксатор SAISSF для крепления рукава к потолку необходимо заказать отдельно (см. следующие изделия).



Тип	Цвет	Поверхность	Размер а мм	Размер В мм	Размер С мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.
ISS110100FRW	белоснежный	—	780	2300	1500	1	790,000	6289 04 0 Alu / EL	
ISS110100FEL	—	анодированная	780	2300	1500		790,000	6289 04 3	



Монтажные колонны ISS из алюминия с гибким рукавом для подвода к потолку.

В комплект входит:

- 1 одноканальная колонна с рукавом для подвода к потолку
Общая длина: 2300 мм
- 1 гибкий рукав, длина: 1500 мм
- 1 алюминиевый участок длиной 780 мм для монтажа электроустановочных изделий

В области монтажа электроустановочных изделий в колонне расположено системное отверстие 76,5 мм, предусмотренное для монтажных коробок серии 71GD. Напольную пластину SFISSF, а также фиксатор SAISSF для крепления рукава к потолку необходимо заказать отдельно (см. следующие изделия).




Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий




Тип	Цвет	Поверхность	Размер а мм	Размер В мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	Цена €/шт.
ISS110100RRW	белоснежный	—	780	3000	1	1000,000	6289 06 0 Alu	
ISS110100REL	—	анодированная	780	3000	1	1000,000	6289 06 3 Alu / EL	

Электромонтажная колонна ISS из алюминия с узкой трубой для подвода к потолку.
 В комплект входит:
 1 односекционная колонна с натяжным креплением
 Общая длина: 3300 мм - 3500 мм
 1 натяжное устройство
 1 алюминиевый участок длиной 780 мм для монтажа электроустановочных изделий
 В области монтажа электроустановочных изделий в колонне расположено системное отверстие 76,5 мм, предусмотренное для монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны.




Тип	Цвет	Поверхность	Размер а мм	Размер В мм	Размер С мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	Цена €/шт.
ISS140100FRW	белоснежный	—	780	2300	1500	1	1100,000	6289 05 0 Alu	
ISS140100FEL	—	анодированная	780	2300	1500	1	1100,000	6289 05 3 Alu / EL	

Электромонтажная колонна ISS из алюминия с гибким рукавом для подвода к потолку.
 В комплект входит:
 1 двухсекционная колонна с рукавом для подвода к потолку
 Общая длина: 2300 мм
 1 гибкий рукав, длина: 1500 мм
 1 крышка из алюминия
 Длина: 780 мм
 В области монтажа электроустановочных изделий в колонне расположено системное отверстие 76,5 мм, предусмотренное для монтажных коробок серии 71GD. Напольную пластину SFISSF, а также фиксатор SAISSF для крепления рукава к потолку необходимо заказать отдельно (см. следующие изделия).



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий



Тип	Цвет	Поверхность	Размер а мм	Размер В мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	Цена €/шт.
ISS140100REL	—	анодированная	780	3000	1	1390,000	6289 07 3	Alu / EL
ISS140100RW	белоснежный	—	780	3000	1	1390,000	6289 07 0	Alu



Электромонтажная колонна ISS из алюминия с узкой трубой для подвода к потолку.


В комплект входит:

- 1 двухсекционная колонна с натяжным креплением
общая длина: 3300 мм - 3500 мм
- 1 потолочный фиксатор с зажимом
- 2 крышки из алюминия
длина: 3000 мм

В области монтажа электроустановочных изделий в колонне расположено системное отверстие 76,5 мм, предусмотренное для монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны.




Напольная пластина




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	Цена €/шт.
SFISSFRW	белоснежный	1	600,000	6290 19 6	C
SFISSFWAL	алюминиевый белый	1	600,000	6290 19 7	C

Напольная пластина для электромонтажных колонн с рукавом ISS110100F, 140100F и ISSRM45F для подвода к потолку.




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	Цена €/шт.
ISSBP70140RW	белоснежный	1	18,500	6290 12 0	C / FSK
ISSBP70140WA	алюминиевый белый	1	18,500	6290 12 4	C / FSK

Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 крепежными отверстиями Ø 8,5 мм. Для установки электромонтажных колонн ISST70140, ISSO70140 и ISST70140B.



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	Цена €/шт.
ISSBP140110RW	белоснежный	1	106,000	6290 13 0	C / FSK
ISSBP140110WA	алюминиевый белый	1	106,000	6290 13 4	C / FSK

Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 крепежными отверстиями Ø 8,5 мм. Для установки электромонтажных колонн ISS140110.



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	Цена €/шт.
ISSBP70110RW	белоснежный	1	16,300	6290 10 0	C / FSK
ISSBP70110WA	алюминиевый белый	1	16,300	6290 10 4	C / FSK

Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 крепежными отверстиями Ø 8,5 мм. Для установки электромонтажных колонн ISS70110.



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий


Напольная пластина



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
				С	FSK
ISSBP90110RW	белоснежный	1	18,300	6290 11 0	
ISSBP90110WA	алюминиевый белый	1	18,300	6290 11 4	

Напольная пластина с видимым краем 30 мм и 4 крепежными отверстиями Ø 8,5 мм. Для установки электромонтажных колонн ISS90110.

Цена €/шт.




Промежуточный стабилизатор



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
				С	FSK
ISSZ70140	белоснежный	1	8,000	6290 16 0	

Промежуточный стабилизатор для дополнительного укрепления двойных профилей. Подходит для установки в монтажных колоннах ISST70140 и ISST70140B.

Цена €/шт.




Крепежный уголок



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
				С	FSK
ISSBW70140RW	белоснежный	1	8,500	6290 15 0	

Крепежный угол для настенного крепления двойных монтажных колонн. Подходит для установки в монтажных колоннах ISST70140 и ISST70140B.

Цена €/шт.




Резиновая подкладка



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
				GUM	
ISSGU70140	черный	1	5,000	6290 17 4	

Резиновая подкладка для фиксации колонны на полу и потолке. Для установки электромонтажных колонн ISST70140, ISSO70140 и ISST70140B.


Цена €/шт.



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
				GUM	
ISSGU70110	черный	1	5,000	6290 17 0	

Резиновая подкладка для фиксации колонны на полу и потолке. Для установки электромонтажных колонн ISS70110.


Цена €/шт.



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
				GUM	
ISSGU90110	черный	1	5,000	6290 17 2	

Резиновая подкладка для фиксации колонны на полу и потолке. Для установки электромонтажной колонны ISS90110.


Цена €/шт.



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
				GUM	
ISSGU140110	черный	1	9,000	6290 17 6	

Резиновая подкладка для фиксации колонны на полу и потолке. Для установки электромонтажной колонны ISS140110.

Цена €/шт.




Потолочная заглушка




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№	
				С	FSK
WAG70140RRW	белоснежный	1	40,000	6290 23 0	

Цена €/шт.




Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Потолочная заглушка




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.	кг/100 шт.			Alu	€/шт.
WAG70110ARW	белоснежный	1	16,000	6290 21 0	

Потолочная заглушка для закрытия отверстия в потолке, применяется при установке электромонтажной колонны ISS70110.




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.	кг/100 шт.			Alu	€/шт.
WAG90110ARW	белоснежный	1	20,600	6290 22 0	

Потолочная заглушка для закрытия отверстия в потолке, применяется при установке электромонтажной колонны ISS90110.




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.	кг/100 шт.			Alu	€/шт.
TWVVRW	белоснежный	1	32,000	6290 24 0	

Потолочная заглушка для закрытия отверстия в потолке, применяется при установке электромонтажной колонны ISS140110.




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.	кг/100 шт.			Alu	€/шт.
WAG14022ARW	белоснежный	1	64,000	6290 25 0	

Потолочная заглушка для закрытия отверстия в потолке, применяется при установке электромонтажной колонны ISS140220.




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.	кг/100 шт.			C	€/шт.
WAG70140TRW	белоснежный	1	28,600	6290 20 0	

Потолочная заглушка для закрытия отверстия в потолке, применяется при установке электромонтажных колонн ISST70140 и ISST70140B.



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.	кг/100 шт.			C	€/шт.
WAG70140	белоснежный	1	23,400	6290 26 0	

Потолочная заглушка для закрытия отверстия в потолке, применяется при установке электромонтажной колонны ISSO70140.




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.	кг/100 шт.			C	€/шт.
WAGRM45	белоснежный	1	12,900	6290 26 4	

Потолочная заглушка для закрытия отверстия в потолке, применяется при установке электромонтажной колонны ISSRM45.



Потолочное крепление




Тип	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.	кг/100 шт.		C / FS	€/шт.
ISSDB	1	5,800	6290 18 6	

Потолочное крепление для дюбельной фиксации к потолку. В комбинации с зажимом обеспечивает прочную фиксацию электромонтажной колонны к потолку.




Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Потолочное крепление



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена €/шт.
SAISSF	—	1	35,100	6290 19 8	

Потолочное крепление для фиксации электромонтажных колонн с рукавом ISS110100F и 140100F к потолку.




Распорка для плиты пола



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена €/шт.
ISSAH	1	7,900	6290 18 4	

Распорка для напольной установки электромонтажных колонн ISS для напольного/потолочного монтажа.




Опоры стержневые для плиты пола, Classic



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена €/шт.
ISSSF		2	17,500	6290 18 0	

Классическая стержневая опора для установки монтажной колонны ISS.




Зажим телескопический, 300 - 500 мм



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена €/шт.
ISSTK	1	3,300	6290 18 8	

Зажим телескопический для крепления электромонтажных колонн ISS к потолку и полу.




Монтажная коробка одинарная, серия Modul 45



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена €/шт.
71GD8	серый	1	5,900	6288 57 0	
71GD8	серый	5	29,500	6288 57 1	

Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.




Монтажная коробка тройная, серия Modul 45




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена €/шт.
71GD9	серый	1	11,600	6288 58 0	
71GD9	серый	2	23,200	6288 58 1	

Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.



Электромонтажные колонны для напольного/потолочного монтажа, алюминий

Монтажная коробка одинарная




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.		шт.	кг/100 шт.	PA	€/шт.
71GD6	серый	1	5,700	6288 61 5	
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0	



Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.

Горизонтальный крепежный паз 60 мм.

Монтажная коробка двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.		шт.	кг/100 шт.	PA	€/шт.
71GD7	серый	2	11,000	6288 61 1	



Монтажная коробка для стандартных электроустановочных изделий. Предусмотрена для установки 2-х отдельных устройств или многоместной розетки с заземляющим контактом.

Электромонтажные колонны для напольного монтажа, сталь




Тип	Цвет	Кол-во секций	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.		шт.	шт.	кг/100 шт.	C	€/шт.
ISSHS4 61OT3RW	белоснежный	4	1	1050,000	6286 70 0	
ISSHS4 61OT3LGR	светло-серый	4	1	1050,000	6286 70 2	



Электромонтажная колонна ISS из стали с системными отверстиями 76,5 мм с 4-х сторон, неуккомплектованная. Предусмотрена для монтажа 6 стандартных электроустановочных изделий (силовых и телефонных розеток и т. д.) с 4-х сторон (макс. 24 шт.), для прямого напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Предусмотрена для монтажных коробок серии 71GD.

Защитная рамка




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.		шт.	кг/100 шт.	C	€/шт.
ISSHS4SR40	черный графит	1	69,400	6286 81 0	



Защитная рамка для монтажных колонн ISSHS4 для механической защиты в области пола.

Монтажная коробка одинарная, серия Modul 45



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
шт.		шт.	кг/100 шт.	PA	€/шт.
71GD8	серый	1	5,900	6288 57 0	
71GD8	серый	5	29,500	6288 57 1	



Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.


Электромонтажные колонны для напольного монтажа, сталь

Монтажная коробка тройная, серия Modul 45



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	PA
71GD9	серый	1	11,600	6288 58 0
71GD9	серый	2	23,200	6288 58 1

Цена €/шт.




Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.

Монтажная коробка одинарная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	PA
71GD6	серый	1	5,700	6288 61 5
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0

Цена €/шт.



Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.


Горизонтальный крепежный паз 60 мм.

Монтажная коробка двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	PA
71GD7	серый	2	11,000	6288 61 1

Цена €/шт.



Монтажная коробка для стандартных электроустановочных изделий. Предусмотрена для установки 2-х отдельных устройств или многоместной розетки с заземляющим контактом.

Электромонтажные колонны для напольного монтажа, алюминий



Тип	Цвет	Поверхность	Кол-во секций	Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	шт.	кг/100 шт.	Alu
ISSHS140250RW	белоснежный	—	2	1	175,000	6290 02 0
ISSHS140250EL	—	анодированная	2	1	175,000	6290 02 3

Цена €/шт.




Электромонтажная колонна ISS из алюминия с системным отверстием 76,5 мм, неуккомплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых и телефонных розеток и т. д.), макс. 4 шт., для прямого напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Предусмотрена для монтажных коробок серии 71GD. Дополнительно возможен монтаж разделительной перегородки TW (6288256), а также фиксаторов крышки KL80A.



Тип	Цвет	Поверхность	Кол-во секций	Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	шт.	кг/100 шт.	Alu
ISSHS140500RW	белоснежный	—	2	1	302,000	6290 03 0
ISSHS140500EL	алюминиевый	анодированная	2	1	302,000	6290 03 3


Цена €/шт.



Электромонтажная колонна ISS, неуккомплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых и телефонных розеток и т. д.), макс. 8 шт., для прямого напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Предусмотрена для монтажных коробок серии 71GD. Дополнительно возможен монтаж разделительной перегородки TW (6288256), а также фиксаторов крышки KL80A.


Электромонтажные колонны для напольного монтажа, алюминий

Электромонтажные колонны для напольного монтажа, алюминий




Тип	Цвет	Поверх- ность	Кол-во секций	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.
ISSHS140700RW	белоснежный	—	2	1	392,000	6290 04 0 Alu / EL	
ISSHS140700EL	алюминиевый	анодированная	2		392,000	6290 04 3	

Электромонтажная колонна ISS, неукomплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых и телефонных розеток и т. д.), макс. 10 шт., для прямого напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны. Дополнительно возможен монтаж разделительной перегородки TW (6288256), а также фиксаторов крышки KL80A.




Тип	Цвет	Поверх- ность	Кол-во секций	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.
ISSHSO70140RW	белоснежный	—	1	1	207,000	6290 05 0 Alu / EL	
ISSHSO70140EL	—	анодированная	1		207,000	6290 05 3	

Электромонтажная колонна ISS, неукomплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых и телефонных розеток и т. д.), макс. 4 шт., для прямого напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны.



Тип	Цвет	Поверх- ность	Кол-во секций	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu	Цена €/шт.
ISSHSO270140RW	белоснежный	—	2	1	428,000	6290 06 0 Alu / EL	
ISSHSO270140EL	—	анодированная	2		428,000	6290 06 3	

Электромонтажная колонна ISS, неукomплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых и телефонных розеток и т. д.), макс. 10 шт., для прямого напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны.




Тип	Цвет	Поверх- ность	Кол-во секций	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№ Alu / EL	Цена €/шт.
ISSHS6RW	—	анодированная	6	1	720,000	6290 07 3	

Электромонтажная мини-колонна ISS, неукomплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых и телефонных розеток и т. д.) с 4-х сторон, для прямого напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. Предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны.



Электромонтажные колонны для напольного монтажа, алюминий


Электромонтажные колонны для напольного монтажа, алюминий



Тип	Цвет	Поверхность	Кол-во секций		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
			шт.	шт.			
ISSHS2D120RW	белоснежный	—	2	1	1	500,000	6286 50 0
ISSHS2D120LGR	светло-серый	—	2	1	1	500,000	6286 50 2
							Alu / EL
ISSHS2D120EL	—	анодированная	2			490,000	6286 50 3

Цена €/шт.

Электромонтажная колонна ISS, неуккомплектованная. Предусмотрена для монтажа стандартных электроустановочных изделий (силовых и телефонных розеток и т. д.), макс. 6 шт., для прямого напольного крепления. Электроустановочные изделия необходимо заказать отдельно. С сегментами для прямой установки монтажных коробок с рамками S990. Предусмотрена для установки монтажных коробок серии 71GD с лицевой стороны.




Тип	Цвет	Поверхность	Кол-во секций		Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
			шт.	шт.			
ISSRHSM45RW	белоснежный	—	1	1	1	135,000	6290 09 0
ISSRHSM45EL	—	анодированная	1			135,000	6290 09 1

Цена €/шт.

Электромонтажная колонна ISS из алюминия с системным отверстием 45 мм. В комплект входит:

- 1 односекционная колонна со стержневой опорой
общая длина: 670 мм
- 1 алюминиевая крышка
длина: 670 мм

В основе дизайна монтажной колонны ISS лежит тонкий круглый алюминиевый профиль, лицевой стороной которого является гладкая крышка короба Rapid 45. Размер системного отверстия 45 мм подходит для монтажа электроустановочных изделий серии Modul 45.




Монтажная коробка одинарная, серия Modul 45



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD8	серый	1	5,900	6288 57 0
71GD8	серый	5	29,500	6288 57 1

Цена €/шт.

Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съёмным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.




Монтажная коробка тройная, серия Modul 45



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD9	серый	1	11,600	6288 58 0
71GD9	серый	2	23,200	6288 58 1


Цена €/шт.

Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съёмным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.



Электромонтажные колонны для напольного монтажа, алюминий

Монтажная коробка одинарная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
		шт.	кг/100 шт.	РА	€/шт.
71GD6	серый	1	5,700	6288 61 5	
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0	




Монтажная коробка для электроустановочных изделий серии Modul 45, со съемным основанием. С отверстиями, предусмотренными для кабеля диаметром макс. 14 мм.

Горизонтальный крепежный паз 60 мм.



Монтажная коробка двойная



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№	Цена
		шт.	кг/100 шт.	РА	€/шт.
71GD7	серый	2	11,000	6288 61 1	



Монтажная коробка для стандартных электроустановочных изделий. Предусмотрена для установки 2-х отдельных устройств или многоместной розетки с заземляющим контактом.



З

Зажим телескопический, 300 - 500 мм, 19
Защитная рамка, 20

К

Крепежный зажим для электромонтажных колонн, 5
ISS98 и ISS133
Крепежный уголок, 17

М

Монтажная коробка двойная, 7, 20-21, 24
Монтажная коробка одинарная, 7, 20-21, 24
Монтажная коробка одинарная, серия Modul 45, 7, 19-20, 23
Монтажная коробка тройная, серия Modul 45, 7, 19, 21, 23

Н

Накладка для электромонтажных колонн ISS98 и, 5
ISS133
Напольная пластина, 16-17

О

Опора стержневая для плиты пола, Exclusiv,
Опоры стержневые для плиты пола, Classic, 19

П

Потолочная заглушка, 6, 17-18
Потолочное крепление, 18-19
Промежуточный стабилизатор, 17
Профильная заглушка, 6

Р

Разделительная перегородка, 7
Распорка для плиты пола, 19
Резиновая подкладка, 17

Э

Электромонтажные колонны для напольного, 21-23
монтажа, алюминий
Электромонтажные колонны для напольного, 20
монтажа, сталь
Электромонтажные колонны для , 6, 10-16
напольного/потолочного монтажа, алюминий
Электромонтажные колонны для , 3-4
напольного/потолочного монтажа, сталь
Электромонтажные колонны для , 4-5
напольного/потолочного монтажа, сталь, с
системным отверстием 110 мм

Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
		€/шт.				€/шт.				€/шт.	
5142560	6286 00 0		6	5148548	6288 56 0		5	5162100	6290 21 0		18
5142607	6286 00 3		6								
				5148562	6288 57 0		3	5162117	6290 22 0		18
5142621	6286 02 0		6	5148579	6288 57 1		3				
5142669	6286 02 3		6	5148586	6288 58 0		4	5162124	6290 23 0		17
5142676	6286 03 0		6	5148593	6288 58 1		4				
5142683	6286 03 3		6	5148678	6288 61 0		4	5162162	6290 24 0		18
5142713	6286 04 0		6	5148685	6288 61 1		4	5162179	6290 25 0		18
5142737	6286 04 3		6	5148746	6288 61 5		4	5418566	6290 26 0		18
5142744	6286 05 0		6			€/м					
5142782	6286 05 3		6	5149521	6288 83 0		7	5428169	6290 26 4		18
5142799	6286 06 0		6			€/шт.					
5142843	6286 06 3		6	5160564	6288 92 0		10				
5142867	6286 08 0		6	5160601	6288 92 3		10				
5142904	6286 08 3		6	5160663	6288 93 0		10				
5142959	6286 10 0		6	5160670	6288 93 3		10				
5142973	6286 10 3		6	5160731	6288 94 0		11				
				5160748	6288 94 3		11				
5142980	6286 11 0		6	5160809	6288 95 0		11				
5143017	6286 11 3		6	5160847	6288 95 3		11				
				5160861	6288 96 0		12				
5143024	6286 12 0		6	5160908	6288 96 3		12				
5143048	6286 12 3		6	5160960	6288 97 0		12				
				5160977	6288 97 3		12				
5143079	6286 13 0		6								
5143086	6286 13 3		6	5477013	6289 04 0		14				
				5477402	6289 04 3		14				
5143093	6286 14 0		6	5477419	6289 05 0		15				
5143147	6286 14 3		6	5477020	6289 05 3		15				
				5477037	6289 06 0		15				
5143161	6286 16 0		6	5477426	6289 06 3		15				
5143192	6286 16 3		6	5477433	6289 07 0		16				
5143208	6286 17 0		6	5477044	6289 07 3		16				
5143222	6286 17 3		6								
				5161202	6290 01 0		13				
5143253	6286 18 0		6	5161219	6290 01 3		13				
5143277	6286 18 3		6	5161226	6290 02 0		21				
				5161264	6290 02 3		21				
5143284	6286 19 0		6	5161288	6290 03 0		21				
5143314	6286 19 3		6	5161325	6290 03 3		21				
5143321	6286 20 0		6	5161349	6290 04 0		22				
5143338	6286 20 3		6	5161387	6290 04 3		22				
5143383	6286 22 0		6	5161448	6290 05 0		22				
5143406	6286 22 3		6	5161455	6290 05 3		22				
5143451	6286 25 0		6	5161509	6290 06 0		22				
5143499	6286 25 3		6	5161516	6290 06 3		22				
				5161561	6290 07 3		22				
5143512	6286 27 0		6	5428091	6290 08 6		13				
5143529	6286 27 3		6	5428107	6290 08 7		13				
				5428138	6290 09 0		23				
5143567	6286 29 0		6	5428145	6290 09 1		23				
5143574	6286 29 3		6								
5143734	6286 50 0		23	5459095	6290 09 5		14				
5143741	6286 50 2		23	5459101	6290 09 7		14				
5143758	6286 50 3		23								
5143765	6286 55 0		3	5161578	6290 10 0		16				
5143819	6286 56 0		3	5161585	6290 10 4		16				
				5161639	6290 11 0		17				
5143826	6286 60 0		4	5161646	6290 11 4		17				
5143871	6286 61 0		5	5161691	6290 12 0		16				
				5161707	6290 12 4		16				
5143888	6286 70 0		20	5161752	6290 13 0		16				
5143918	6286 70 2		20	5161769	6290 13 4		16				
		€/м		5161813	6290 15 0		17				
5143925	6286 75 0		6	5161868	6290 16 0		17				
5143932	6286 75 2		6	5161882	6290 17 0		17				
5143949	6286 75 4		6	5161929	6290 17 2		17				
5143970	6286 75 6		6	5161936	6290 17 4		17				
5143987	6286 75 8		6	5161943	6290 17 6		17				
		€/шт.		5161981	6290 18 0		19				
5143994	6286 77 0		6	5162001	6290 18 4		19				
5144007	6286 77 2		6								
5144038	6286 77 5		6	5162049	6290 18 6		18				
5144045	6286 80 0		5	5162056	6290 18 8		19				
5144052	6286 80 2		5								
5144090	6286 81 0		20	5459231	6290 19 6		16				
				5459248	6290 19 7		16				
				5459279	6290 19 8		19				
5148487	6288 54 4		5	5162063	6290 20 0		18				

06 LFS Auszugsliste ISS / ru / 12/04/2010 / LLExpport_01012

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	
7GD3Z	серый/ PA	5148487	6288 54 4	€/шт.	5	ISS120 300RW	белоснежный 3000/ Alu	5142980	6286 11 0		6	
7GD8Z	серый/ PA	5148548	6288 56 0		5	ISS120 305EL	3050/ Alu / EL	5143048	6286 12 3		6	
							ISS120 305RW	белоснежный 3050/ Alu	5143024	6286 12 0		6
71GD6	серый/ PA	5148678	6288 61 0		4	ISS120 310EL	3100/ Alu / EL	5143086	6286 13 3		6	
71GD6	серый/ PA	5148746	6288 61 5		7	ISS120 310RW	белоснежный 3100/ Alu	5143079	6286 13 0		6	
71GD6	серый/ PA	5148746	6288 61 5		20							
71GD6	серый/ PA	5148746	6288 61 5		21	ISS120 315EL	3150/ Alu / EL	5143147	6286 14 3		6	
71GD6	серый/ PA	5148746	6288 61 5		24	ISS120 315RW	белоснежный 3150/ Alu	5143093	6286 14 0		6	
71GD6	серый/ PA	5148746	6288 61 5		4							
71GD6	серый/ PA	5148678	6288 61 0		7	ISS120 325EL	3250/ Alu / EL	5143192	6286 16 3		6	
71GD6	серый/ PA	5148678	6288 61 0		20	ISS120 325RW	белоснежный 3250/ Alu	5143161	6286 16 0		6	
71GD6	серый/ PA	5148678	6288 61 0		21	ISS120 330EL	3300/ Alu / EL	5143222	6286 17 3		6	
71GD6	серый/ PA	5148678	6288 61 0		24	ISS120 330RW	белоснежный 3300/ Alu	5143208	6286 17 0		6	
71GD7	серый/ PA	5148685	6288 61 1		4	ISS120 335EL	3350/ Alu / EL	5143277	6286 18 3		6	
71GD7	серый/ PA	5148685	6288 61 1		7	ISS120 335RW	белоснежный 3350/ Alu	5143253	6286 18 0		6	
71GD7	серый/ PA	5148685	6288 61 1		20							
71GD7	серый/ PA	5148685	6288 61 1		21	ISS120 340EL	3400/ Alu / EL	5143314	6286 19 3		6	
71GD7	серый/ PA	5148685	6288 61 1		24	ISS120 340RW	белоснежный 3400/ Alu	5143284	6286 19 0		6	
							ISS120 345EL	3450/ Alu / EL	5143338	6286 20 3		6
71GD8	серый/ PA	5148562	6288 57 0		3	ISS120 345RW	белоснежный 3450/ Alu	5143321	6286 20 0		6	
71GD8	серый/ PA	5148562	6288 57 0		7	ISS120 355EL	3550/ Alu / EL	5143406	6286 22 3		6	
71GD8	серый/ PA	5148562	6288 57 0		19	ISS120 355RW	белоснежный 3550/ Alu	5143383	6286 22 0		6	
71GD8	серый/ PA	5148562	6288 57 0		20	ISS120 370EL	3700/ Alu / EL	5143499	6286 25 3		6	
71GD8	серый/ PA	5148562	6288 57 0		23	ISS120 370RW	белоснежный 3700/ Alu	5143451	6286 25 0		6	
71GD8	серый/ PA	5148579	6288 57 1		3							
71GD8	серый/ PA	5148579	6288 57 1		7	ISS120 385EL	3850/ Alu / EL	5143529	6286 27 3		6	
71GD8	серый/ PA	5148579	6288 57 1	19	ISS120 385RW	белоснежный 3850/ Alu	5143512	6286 27 0		6		
71GD8	серый/ PA	5148579	6288 57 1	20								
						ISS120 395EL	3950/ Alu / EL	5143574	6286 29 3		6	
						ISS120 395RW	белоснежный 3950/ Alu	5143567	6286 29 0		6	
71GD9	серый/ PA	5148586	6288 58 0	4								
71GD9	серый/ PA	5148586	6288 58 0	7	ISS120DDF7035	светло-серый/ C	5144007	6286 77 2		6		
71GD9	серый/ PA	5148586	6288 58 0	19	ISS120DDF9010	белоснежный/ C	5143994	6286 77 0		6		
71GD9	серый/ PA	5148586	6288 58 0	21	ISS120DDF9011RW	черный графит/ C	5144038	6286 77 5		6		
71GD9	серый/ PA	5148586	6288 58 0	23								
71GD9	серый/ PA	5148593	6288 58 1	4								
71GD9	серый/ PA	5148593	6288 58 1	7	ISS133 60T3RW	белоснежный/ C	5143826	6286 60 0		4		
71GD9	серый/ PA	5148593	6288 58 1	19								
71GD9	серый/ PA	5148593	6288 58 1	21	ISS133 70T3KRW	белоснежный/ C	5143871	6286 61 0		5		
71GD9	серый/ PA	5148593	6288 58 1	23								
				€/м		ISS140100FEL	/ Alu / EL	5477020	6289 05 3		15	
ISS BP3GN	зеленый 3000	5143987	6286 75 8		6	ISS140100FRW	белоснежный/ Alu	5477419	6289 05 0		15	
ISS BP3GR	серо-белый 3000	5143949	6286 75 4		6	ISS140100REL	/ Alu / EL	5477044	6289 07 3		16	
						ISS140100RRW	белоснежный/ Alu	5477433	6289 07 0		16	
ISS BP3RT	красный 3000	5143970	6286 75 6		6							
						ISS140110EL	/ Alu / EL	5160908	6288 96 3		12	
ISS BP3SW	черный 3000	5143925	6286 75 0		6	ISS140110RW	белоснежный/ Alu	5160861	6288 96 0		12	
ISS BP4SW	черный 4000	5143932	6286 75 2		6	ISS140220EL	/ Alu / EL	5160977	6288 97 3		12	
						ISS140220RW	белоснежный/ Alu	5160960	6288 97 0		12	
					€/шт.							
ISS110100FEL	/ Alu / EL	5477402	6289 04 3			14	ISS70110EL	/ Alu / EL	5160748	6288 94 3		11
ISS110100FRW	белоснежный/ Alu	5477013	6289 04 0	14		ISS70110RW	белоснежный/ Alu	5160731	6288 94 0		11	
ISS110100REL	/ Alu / EL	5477426	6289 06 3	15								
ISS110100RRW	белоснежный/ Alu	5477037	6289 06 0	15		ISS90110EL	/ Alu / EL	5160847	6288 95 3		11	
						ISS90110RW	белоснежный/ Alu / EL	5160809	6288 95 0		11	
ISS120 245EL	2450/ Alu / EL	5142607	6286 00 3	6								
ISS120 245RW	белоснежный 2450/ Alu	5142560	6286 00 0	6		ISS98 610T3RW	белоснежный/ C	5143765	6286 55 0		3	
ISS120 255EL	2550/ Alu / EL	5142669	6286 02 3	6		ISS98 710T3KRW	белоснежный/ C	5143819	6286 56 0		3	
ISS120 255RW	белоснежный 2550/ Alu	5142621	6286 02 0	6								
ISS120 260EL	2600/ Alu / EL	5142683	6286 03 3	6		ISS98B	белоснежный/ ПВХ	5144045	6286 80 0		5	
ISS120 260RW	белоснежный 2600/ Alu	5142676	6286 03 0	6								
ISS120 265EL	2650/ Alu / EL	5142737	6286 04 3	6	ISS98KF	/ C / FS	5144052	6286 80 2		5		
ISS120 265RW	белоснежный 2650/ Alu	5142713	6286 04 0	6								
ISS120 270EL	2700/ Alu / EL	5142782	6286 05 3	6	ISSAH	/ Alu / EL	5162001	6290 18 4		19		
ISS120 270RW	белоснежный 2700/ Alu	5142744	6286 05 0	6								
ISS120 275EL	2750/ Alu / EL	5142843	6286 06 3	6	ISSBP140110RW	белоснежный/ C / FSK	5161752	6290 13 0		16		
ISS120 275RW	белоснежный 2750/ Alu	5142799	6286 06 0	6	ISSBP140110RW	минеральный белый/ C / FSK	5161769	6290 13 4		16		
ISS120 285EL	2850/ Alu / EL	5142904	6286 08 3	6								
ISS120 285RW	белоснежный 2850/ Alu	5142867	6286 08 0	6	ISSBP70110RW	белоснежный/ C / FSK	5161578	6290 10 0		16		
ISS120 295EL	2950/ Alu / EL	5142973	6286 10 3	6	ISSBP70110RW	минеральный белый/ C / FSK	5161585	6290 10 4		16		
ISS120 295RW	белоснежный 2950/ Alu	5142959	6286 10 0	6	ISSBP70140RW	белоснежный/ C / FSK	5161691	6290 12 0		16		
					ISSBP70140RW	минеральный белый/ C / FSK	5161707	6290 12 4		16		
ISS120 300EL	3000/ Alu / EL	5143017	6286 11 3	6	ISSBP90110RW	белоснежный/ C	5161639	6290 11 0		17		

Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.	Тип	Разм./цв./разл.	Код EAN	Арт.-№	Цена	Стр.
ISSBP90110WA	алюминиевый белый/ C	5161646	6290 11 4	€/шт.	17	WAG70110ARW	белоснежный/ Alu	5162100	6290 21 0	€/шт.	18
ISSBW70140RW	белоснежный/ C / FSK	5161813	6290 15 0		17	WAG70140O	белоснежный/ C	5418566	6290 26 0		18
ISSDB	/ C / FS	5162049	6290 18 6		18	WAG70140RRW	белоснежный/ C	5162124	6290 23 0		17
ISSGU140110	черный/ GUM	5161943	6290 17 6		17	WAG70140TRW	белоснежный/ C	5162063	6290 20 0		18
ISSGU70110	черный/ GUM	5161882	6290 17 0		17	WAG90110ARW	белоснежный/ Alu	5162117	6290 22 0		18
ISSGU70140	черный/ GUM	5161936	6290 17 4		17	WAGRM45	белоснежный/ C	5428169	6290 26 4		18
ISSGU90110	черный/ GUM	5161929	6290 17 2		17						
ISSHS140250EL	/ Alu / EL	5161264	6290 02 3		21						
ISSHS140250RW	белоснежный/ Alu	5161226	6290 02 0		21						
ISSHS140500EL	алюминиевый/ Alu / EL	5161325	6290 03 3		21						
ISSHS140500RW	белоснежный/ Alu	5161288	6290 03 0		21						
ISSHS140700EL	алюминиевый/ Alu / EL	5161387	6290 04 3		22						
ISSHS140700RW	белоснежный/ Alu	5161349	6290 04 0		22						
ISSHS2D120EL	/ Alu / EL	5143758	6286 50 3		23						
ISSHS2D120LGR	светло-серый/ Alu	5143741	6286 50 2		23						
ISSHS2D120RW	белоснежный/ Alu	5143734	6286 50 0		23						
ISSHS4 61OT3LGR	светло-серый/ C	5143918	6286 70 2		20						
ISSHS4 61OT3RW	белоснежный/ C	5143888	6286 70 0		20						
ISSHS4SR40	черный графит/ C	5144090	6286 81 0		20						
ISSHS6RW	/ Alu / EL	5161561	6290 07 3		22						
ISSHSO270140EL	/ Alu / EL	5161516	6290 06 3		22						
ISSHSO270140RW	белоснежный/ Alu	5161509	6290 06 0		22						
ISSHSO70140EL	/ Alu / EL	5161455	6290 05 3		22						
ISSHSO70140RW	белоснежный/ Alu	5161448	6290 05 0		22						
ISSO70140EL	/ Alu / EL	5160601	6288 92 3		10						
ISSO70140RW	белоснежный/ Alu	5160564	6288 92 0		10						
ISSRHSM45EL	/ Alu / EL	5428145	6290 09 1		23						
ISSRHSM45RW	белоснежный/ Alu	5428138	6290 09 0		23						
ISSRM45EL	/ Alu / EL	5428107	6290 08 7		13						
ISSRM45FEL	/ Alu / EL	5459101	6290 09 7		14						
ISSRM45FRW	белоснежный/ Alu	5459095	6290 09 5		14						
ISSRM45RW	белоснежный/ Alu	5428091	6290 08 6		13						
ISSSF	хром-черный/ C	5161981	6290 18 0		19						
ISST70140BEL	/ Alu / EL	5161219	6290 01 3		13						
ISST70140BRW	белоснежный/ Alu	5161202	6290 01 0		13						
ISST70140EL	/ Alu / EL	5160670	6288 93 3		10						
ISST70140RW	белоснежный/ Alu	5160663	6288 93 0		10						
ISSTK	/ Alu / EL	5162056	6290 18 8		19						
ISSZ70140	белоснежный/ C / FSK	5161868	6290 16 0		17						
SAISSF	/ C / VZ	5459279	6290 19 8		19						
SFISSFRW	белоснежный/ C	5459231	6290 19 6		16						
SFISSFWAL	алюминиевый белый/ C	5459248	6290 19 7		16						
TW ISS120	2000/ C / FS	5149521	6288 83 0	€/м	7						
TWVRW	белоснежный/ Alu	5162162	6290 24 0	€/шт.	18						
WAG14022ARW	белоснежный/ Alu	5162179	6290 25 0		18						

06 LFS Auszugsliste ISS / ru / 12/04/2010 (LLExpport_01012)

www.obocom.ru



ОБО Беттерманн

111020, Москва
Ул. Боровая, д. 7, стр. 30
Тел.: +7 (495) 783 95 17
Факс: +7 (495) 783 95 16
obo.office@obo.com.ru

THINK CONNECTED.